

Remont ulicy Szkolnej w Kowarach.

Nr	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	1	2	3	4	5	6
1		WYMAGANIA OGÓLNE				
1.1.	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1		
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,16		
2.2	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	260,00		
2.3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	290,00		
2.4	D-01.02.04	Rozbiórka obźerzy betonowych 8*30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wraz z wywozem i utylizacją	m	19,00		
3		PODBUDOWA				
3.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 15km,	m3	149,00		
3.2	D-04.04.02	Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	401,00		
3.3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	401,00		
4		NAWIERZCHNIA				
4.1	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	290,00		
4.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	17,40		
4.3	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*30*15 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	290,00		
4.4	D-08.01.01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x40 cm	m	21,00		
4.5	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m3	0,74		
4.6	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 100*8*30 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	21,00		
4.7	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki szarej gr. 6cm ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	260,00		
4.8	D-05.03.01	Rozbiórka kostki kamiennej 8/11 z ponownym wbudowaniem na podsypce piaskowo-cementowej	m2	40,00		
4.9	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 8/11 ułożonej na niestorcie kamiennym	m2	140,00		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	D-10.01.05	Regulacja i oczyszczenie wpustu wraz z oczyszczeniem przykanalika	szt	1,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						