

S1	ŚCIANA EI60
gładź do płyt GK+farba	0,5cm
2x płyta GKF	3,0cm
stelaż metalowy	10cm
wełna mineralna	8cm
2x płyta GKF	3,0cm
gładź do płyt GK+farba	0,5cm

1. Nadproża stalowe ze stali S235 i kształtowników dwuteowych I100, I120, I140, I160 długości kształtowników opisano na rysunku. Minimalna głębokość oparcia na ścianie:
   - 1.1. I100 20cm
   - 1.2. I120 20cm
   - 1.5. I140 25cm
   - 1.5. I160 25cm
2. Zamurowania istniejących otworów wykonać z cegły pełnej.

Pracownia Projektowa
Staniewski Przemysław
ul. Kościuszki 64/10
59-900 Zgorzelec

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa części przyziemia budynku użyteczności publicznej

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

OBIEKT, ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kowary, ul. Szkolna 1, dz. 495/3

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Kowary, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA: mgr inż. Przemysław Staniewski nr upr.: 8/DOŚ/11

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 10.05.2019

SKALA: 1:125

NR RYSUNKU: 1KB