

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowary - Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Stanisława Staszica a Wichrową Równią w Kowarach.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA MIEJSKA KOWARY
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 230821598
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. 1 Maja 1 A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kowary
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 58-530
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 756439225
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** marcin.winiarz@kowary.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.kowary.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-20cbc0d8-db07-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00267335/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-11-15 08:39

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00102324/01

3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

### 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

### 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowary - Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Stanisława Staszica a Wichrową Równią w Kowarach.

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polega na budowie ciągu pieszego o długości 130 mb, który obramowany będzie krawężnikiem betonowym 15x22. Przewiduje się wykonanie jezdni

o szerokości 4,00 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm oraz częściowo z kostki

betonowej przepuszczalnej typu HYDROFUGA grubości 8 cm.

Nawierzchnia ciągu o szerokości 4,00 m podzielona została na:

szerokość 3,00 m – kostka betonowa przepuszczalna typu HYDROFUGA,

szerokość 1,00 m – kostka betonowa brukowa.

Dodatkowo należy wykonać niezależny chodnik o szerokości 1,00 m, który obramowany będzie obrzeżem betonowym 8x30. Przez część ciągu celem właściwego odwodnienia zaprojektowano ściek betonowy prefabrykowany 0,60 m, a przez jezdnię i zjazdy z kostki kamiennej 9/11 szerokości 0,60 m. Wjazd do szkoły przy bramie głównej zaprojektowano z mieszanki mineralnoasfaltowej,

natomiast powierzchnie przy furtce z kostki kamiennej 9/11 dowiązując się do

istniejącej nawierzchni. Poza jezdnię ciągu należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm o szerokości 1,00 m i grubości 0,15 m. Zjazdy na posesję wykonane będą z kostki czerwonej w skosie 1:1.

Kanalizacja deszczowa:

W ramach zadania projektuje się remont przykanalika deszczowego z rur dwuciennych PP-B o średnicy zewnętrznej DN200mm. Na sieci zaprojektowano studzienkę niewłazową Dn500mm z wibroprasowanego betonu o klasie nie niższej niż C35/45 –pod wpust uliczny.

Oświetlenie uliczne:

Dla oświetlenia projektowanej drogi wraz z ciągami dla pieszych zaprojektowano słupy oświetleniowe drogowe stalowe ocynkowane okrągłe o wysokości 7m posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych B-120. Na słupach zaprojektowano oprawy LED o mocy 68 W, strumień oprawy 10050 lm, temperatura barwowa 4000K. Zasilanie opraw (wewnątrz

słupa) wykonać należy przewodem YDYżo 3x2,5mm<sup>2</sup>.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu,

-Długość odcinka – 130,0 mb

-Powierzchnia jezdni z MMA – 136,0 m<sup>2</sup>

-Powierzchnia chodnika z kostki kamiennej 9/11 przy wejściu do szkoły – 42,0 m<sup>2</sup>

-Powierzchnia ciągu z kostki typu HYDROFUGA – 355,0 m<sup>2</sup>

-Powierzchnia ciągu z kostki betonowej brukowej szarej – 206,0 m<sup>2</sup>

-Powierzchnia pobocza grubości 15 cm – 120,0 m<sup>2</sup>

-Ściek z elementów betonowych – 90,0 mb

-Ściek z z kostki kamiennej 9/11 – 25,0 mb

- Długość krawężnika 15x22 – 206,0 mb
- Długość krawężnika 15x30 – 36,0 mb
- Długość obrzeża – 105,0 mb
- Słupek blokujący U-12c – 3,0 szt.
- Przykanalik Kd fi200– 7,6 mb,
- Studnia betonowa pod wpust deszczowy fi500 – 2,0 szt.
- Długość kabla oświetleniowego –68,00 mb,
- Słup oświetleniowy – 3,00 szt.,

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

## **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-08-04

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
3 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6141023319

**4.3.3.) Ulica:** Szybowcowa 23B

**4.3.4.) Miejscowość:** Jeżów Sudecki

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 58-521

**4.3.6.) Województwo:** dolnośląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 244353,05 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00136767/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-11-04

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 0

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 244353,05 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy