



URZĄD MIEJSKI  
W KOWARACH

**REGULAMIN  
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA  
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY  
130.000 zł**

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A

STRONA: 1

Kowary, dnia 08 czerwca 2022 r.

WRM.271.44.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I. Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a** zaprasza do złożenia ofert na realizację projektu pn. „Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar”.

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar, tj.:

**1. Budowa przejścia dla pieszych w Kowarach na ul. Henryka Sienkiewicza.**

Budowa nowego wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Henryka Sienkiewicza (działka nr 389 obręb 0001) w miejscu istniejącego przejścia w poziomie jezdni. Ma być wykonane na progu płytowym U-16b o długości całkowitej 7,0m o nawierzchni z kostki betonowej, skosy najazdowe również. Przejście ma zostać doświetlone za pomocą zaprojektowanej lampy ulicznej typu LED. Zakres podstawowych prac:

- a) roboty przygotowawcze obejmujące m.in.: roboty pomiarowe, mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 37 m<sup>2</sup>; mechaniczną rozbiórkę krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem – 8 m; wywóz gruzu z terenu rozbiórki;
- b) podbudowa progu płytowego - nawierzchnia z tłuczni kamiennego – warstwa górna z tłuczni – grubość po zagęszczeniu 10 cm – 37 m<sup>2</sup>;
- c) nawierzchnia progu płytowego, kostka w kolorze czerwonym - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 37 m<sup>2</sup>;
- d) krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 8 m;
- e) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie – 8 m<sup>2</sup>;
- f) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – strzałki i inne symbole malowane ręcznie – 1,9 m<sup>2</sup>;
- g) oznakowanie pionowe: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm – 4 szt.; przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m<sup>2</sup> – 8 szt. (znaki: A-11A x2, T-1 x2, B-33 x2, B-34 x2); zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych – 4 szt.;
- h) układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – 22 m;
- i) montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – 1 szt.;
- j) montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie – 1 szt.;
- k) odtworzenie nawierzchni chodnika; chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 2 m<sup>2</sup>;
- l) obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 2 m



URZĄD MIEJSKI  
W KOWARACH

**REGULAMIN  
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA  
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY  
130.000 zł**

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A

STRONA: 2

## **2. Budowa przejścia dla pieszych w Kowarach na ul. Jana Matejki.**

Budowa nowego wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Jana Matejki (działki nr 356, 363/3 obręb 0001), które ma być wykonane na progu płytowym U-16b o długości 7,0m o nawierzchni z kostki betonowej, skosy najazdowe również. Przejście będzie zlokalizowane pomiędzy istniejącymi chodnikami, z czego chodnik po stronie zachodniej będzie przebudowany. Nowy chodnik dla pieszych oraz wjazdy i parking o wymiarach 5mx3,6 m – zostaną wykonane z kostki betonowej o grubości 8 cm; a całość obramowana krawężnikami betonowymi. Ma powstać nowy bezpieczny ciąg pieszy przy ul. Jana Matejki dający możliwość udroźnienia połączenia pieszego – udostępnienie nowej najkrótszej drogi pieszej pomiędzy Dworcem Kolejowym a Centrum Kowar. Ma powstać 1 miejsce postojowe dla NSP znajdujące się blisko Kościoła Parafialnego w Kowarach. Zakres podstawowych prac:

- a) roboty przygotowawcze obejmujące m.in.: roboty pomiarowe, mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 38 m<sup>2</sup>; mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki – 202 m<sup>2</sup>; rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 34 m<sup>2</sup>; mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem – 158 m; wywóz gruzu z terenu rozbiórki;
- b) korytowanie pod wjazdy i miejsca postojowe: mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm – 51 m<sup>2</sup>;
- c) korytowanie pod chodniki: mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm – 129 m<sup>2</sup>;
- d) podbudowa progów płytowych - nawierzchnia z tłuczni kamiennego – warstwa górna z tłuczni – grubość po zagęszczeniu 10 cm – 38 m<sup>2</sup>;
- e) nawierzchnia progów płytowych, kostka w kolorze czerwonym – nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 38 m<sup>2</sup>;
- f) chodniki, wjazdy i miejsca postojowe: warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 180 m<sup>2</sup>;
- g) wjazdy indywidualne i miejsca postojowe: nawierzchnia z tłuczni kamiennego – warstwa dolna podbudowy z tłuczni – grubość po zagęszczeniu 10 cm – 51 m<sup>2</sup>;
- h) chodniki, wjazdy indywidualne i miejsca postojowe: nawierzchnia z tłuczni kamiennego – warstwa górna z tłuczni – grubość po zagęszczeniu 10 cm – 180 m<sup>2</sup>;
- i) krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 78 m;
- j) krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 61 m;
- k) obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 94 m;
- l) ława pod krawężniki z oporem – 18 m<sup>3</sup>;
- m) chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka w kolorze szarym – 129 m<sup>2</sup>;
- n) wjazdy indywidualne i miejsca postojowe – nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 51 m<sup>2</sup>;



URZĄD MIEJSKI  
W KOWARACH

**REGULAMIN  
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA  
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY  
130.000 zł**

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A

STRONA: 3

- o) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie – 8 m<sup>2</sup>;
- p) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane ręcznie – 3,54 m<sup>2</sup>;
- q) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – strzałki i inne symbole malowane ręcznie – 2,66 m<sup>2</sup>;
- r) oznakowanie pionowe: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm – 5 szt.; przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m<sup>2</sup> (znaki: A-11A x2, T-1 x2, B-33 x2, D-6 x2, D-18a, T-29) – 10 szt.;
- s) roboty wykończeniowe polegające na: regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych – 2 szt.; regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 1 szt.; ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III – 240 m<sup>2</sup>; humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm – 240 m<sup>2</sup>.

3. Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w Decyzji Konserwatora Zabytków nr 565/2022 z dnia 23.03.2022 r.

4. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane prace wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji.

5. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

**Wspólny słownik zamówień:**

Główny przedmiot: CPV 45233261-6 roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych  
CPV 45316110-9 instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego  
CPV 45233221-4 malowanie nawierzchni

**III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ  
I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

**1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących warunków udziału w postępowaniu:**

**a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,**



URZĄD MIEJSKI  
W KOWARACH

**REGULAMIN  
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA  
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY  
130.000 zł**

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A

STRONA: 4

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy.

**b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,

**c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000,00 zł;

**d) zdolności technicznej lub zawodowej,**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, przez co Zamawiający rozumie wykonywanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie dróg, placów, parkingów, chodników o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których robota została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należyście,
- dysponuje min. 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej .

Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.2351 .z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

**2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:**

- a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem



URZĄD MIEJSKI  
W KOWARACH

**REGULAMIN  
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA  
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY  
130.000 zł**

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A

STRONA: 5

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

d) Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,

e). Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

#### **IV. Kryterium oceny oferty :**

**1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:**

KRYTERIUM	WAGA
Cena	60%
Gwarancja	40%
<b>RAZEM:</b>	100%

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

**I. dla kryterium „cena”:**  $C = C_n / C_o \times 100 \text{ pkt} \times 60\%$ , gdzie:

$C$  = przyznane punkty za cenę

$C_n$  = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

$C_o$  = cena oferty ocenianej

#### **Opis kryterium:**

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.

**UWAGA: ceny jednostkowe netto w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.



URZĄD MIEJSKI  
W KOWARACH

**REGULAMIN  
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA  
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY  
130.000 zł**

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A

STRONA: 6

## II. dla kryterium: gwarancja Wykonawcy (G):

### Opis kryterium:

Ocena za gwarancję udzieloną przez Wykonawcę dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w zawartym w „formularzu ofertowym”, stanowiącym Zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

### Zasady przyznawania punktów w kryterium „gwarancja”:

Okres udzielonej gwarancji	36 miesięcy	48 miesięcy	60 miesięcy
Liczba punktów	10	20	40

**Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):  $W = C + G$**

gdzie:

**W** – ocena końcowa,

**C** – punkty za cenę,

**G** – punkty za gwarancję

**Ostateczny wynik oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium C i G.**

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała najwyższą ilość punktów.

3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów, pracy sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść w celu realizacji zamówienia.


5. Rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Termin ostatecznego zakończenia prac ustala się na dzień odbioru całości prac objętych umową.

### **Termin realizacji zamówienia:**

Zamawiający wymaga aby prace objęte zamówieniem zostały wykonane **w terminie do 17 października 2022 r.**

## V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej.

 URZĄD MIEJSKI W KOWARACH	<b>REGULAMIN  UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA  WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY  130.000 zł</b>	INDEX: 3/Pb-4
		EDYCJA: A
		STRONA: 7

2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę.

#### **VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia **24.06.2022 r. do godziny 09:45 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta – Budynek A) lub e-mailem na adres: [bok@kowary.pl](mailto:bok@kowary.pl).**
2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem: „**Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar**”.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez jego doręczenie na adres Zamawiającego.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.06.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a.**  
Zamawiający o wynikach poinformuje pisemnie, e- mailem lub telefonicznie.
6. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane pisemnie lub e- mailem.

#### **VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:**

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na realizację zadania.
2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
  - Radosław Burchacki tel. (75) 64 56 110, e-mail : [radoslaw.burchacki@kowary.pl](mailto:radoslaw.burchacki@kowary.pl)
  - Iwona Tretalska tel. (75) 64 39 225, e-mail: [iwona.tretalska@kowary.pl](mailto:iwona.tretalska@kowary.pl)
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

**VIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:**

<b>Administrator, dane kontaktowe</b>	Urząd Miasta Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary: 1) na adres poczty elektronicznej: <a href="mailto:bok@kowary.pl">bok@kowary.pl</a> ,
---	---



URZĄD MIEJSKI  
W KOWARACH

**REGULAMIN  
UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA  
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY  
130.000 zł**

INDEX: 3/Pb-4


EDYCJA: A

STRONA: 8

	2) telefonicznie: +48 75 64 39 222, 3) pisemnie lub osobiście: na adres wskazany powyżej
<b>Inspektor Ochrony Danych</b>	W Urzędzie Miasta Kowary został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@kowary.pl
<b>Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych</b>	Dane będą przetwarzane przez Gminę wyłącznie w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. podjęcie działań na danych osobowych przed zawarciem umowy i przy wykonaniu umowy.  Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Po zawarciu umowy okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
<b>Odbiorcy danych</b>	Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
<b>Prawa osoby, której dane dotyczą</b>	Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina mają prawo do: 1. <b>dostępu</b> do swoich danych osobowych 2. <b>żądania sprostowania danych</b> , które są nieprawidłowe 3. <b>żądania usunięcia danych</b> , gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 4. <b>żądania ograniczenia przetwarzania danych</b> , gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 5. <b>wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych</b> – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 6. <b>wniesienia skargi</b> do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.\*\* Wyjaśnienie: W postępowaniu*



 <b>URZĄD MIEJSKI W KOWARACH</b>	<b>REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 130.000 zł</b>	INDEX: 3/Pb-4 EDYCJA: A STRONA: 9
---	---	---

*o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.*

**Załączniki:**

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków
- załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych
- załącznik nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
- załącznik nr 5 – Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
- załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia
- załącznik nr 7 – Wzór umowy
- załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna
- załącznik nr 9 – Przedmiar robót ul. Jana Matejki
- załącznik nr 10 – Przedmiar robót ul. Henryka Sienkiewicza
- załącznik nr 11 – Projekt stałej organizacji ruchu
- załącznik nr 12 – Specyfikacja techniczna wykonania robót
- załącznik nr 13 – Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nr 565/2022 z dnia 23.03.2022 r.

Z-ca Burmistrza Miasta Kowary  
Ryszard Rzepczyński  
08.06.2022 r.

.....  
data i podpis osoby upoważnionej