
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. Ogrodowa 53/10
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZESLAK
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45410000-4	Tynkowanie kod CPV 45410000-4			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	4.90*2.40*2+3.20*2.40*2+1.40*2.40*2+3.16*2.40*4+3.32*2.40*2+3.16*2.40*2+1.17*2.40*2	m ²	112.656	
				RAZEM	112.656
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	3.20*4.90+3.32*3.16+1.40*3.16+3.16*1.17	m ²	34.292	
				RAZEM	34.292
2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1			
2.1	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KOD CPV 45420000-7			
2.2	45430000-0	Pokrywanie podłóg			
3	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych	m ²		
d.2.2	1514-06	3.20*4.90	m ²	15.680	
				RAZEM	15.680
2.3	45440000-3	Roboty malarskie			
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.2.3	2608-03	112.66+34.29	m ²	146.950	
				RAZEM	146.950
5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.2.3	1510-01	146.95	m ²	146.950	
				RAZEM	146.950
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2.3	1206-05	(1.40+1.40+3.16+3.16)*1.20	m ²	10.944	
				RAZEM	10.944
7	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.2.3	0903-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.2.3	1209-08	0.88*2.15*2+0.87*2.15*2+1.30*1.0	m ²	8.825	
				RAZEM	8.825
3		Stolarka			
9	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
d.3	0909-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.3	1209-04	3.48*2	m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
4		Roboty instalacyjne kanalizacja , woda			
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.4	0109-01	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 2-15	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.4	0116-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4	0135-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
d.4	0140-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.4	0211-01	1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.4	0229-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.20*2+1.40+1.80*2+1.50+1.40+3.50*2+1.50+4.50	m m	27.300	
				RAZEM	27.300
21 d.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.15*2*25	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500