

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych
58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. 71823-08
NIP 611-02-04-391 Regon 240505414

Instrukcja dla oferentów
postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Przedmiot zamówienia :

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ZEJK w Kowarach

Numer sprawy **6/IN/ZPD/1423/08**

Przedmiot zamówienia wg CPV Kod **34117000-0, 34115000-6**

Załączniki:

- Nr 1 Formularz oferty**
- Nr 2 Specyfikacja asortymentowo- ilościowa**
- Nr 3 Projekt umowy**
- Nr 4 Oświadczenie**

Kowary dn. 2008.04.04 r.

ZATWIERDZAM:

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

1. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ul. Dworcowa 11 tel. 757182308 ,
757182570 fax. 7614805

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy wg wykazu :

Zestaw nr 1 Serwer, oprogramowanie i akcesoria - 1 kpl.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
1.	Procesor	Jeden procesor dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w systemach serwerowych, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocessorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz, częstotliwość szyny systemowej przynajmniej 1066 MHz, pamięć L2 4MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
2.	Chipset	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocessorowych
3.	Pamięć RAM	2 GB DDR2 667MHz, możliwa rozbudowa do 8GB. Serwer musi być wyposażony w minimum 4 sloty na pamięć.
4.	Zabezpieczenie pamięci RAM	ECC
5.	Płyta główna	Szyna FSB min.1066 MHz. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta platformy serwera i oznaczona jego znakiem firmowym
6.	Gniazda PCI	Minimum 2 gniazda PCI w tym PCI Express x8 lub 1x PCI-X 64bit oraz 1x PCI 32 bit
7.	Obudowa	Rack 19" 1U. Dostarczona wraz ze wszystkimi elementami

		potrzebnymi do instalacji w szafie RACK
8.	Dyski twarde	2xSATA 250GB 16MB cache skonfigurowane w RAID1
9.	Kontroler RAID	Zintegrowany, możliwe konfiguracje przynajmniej 0,1
10.	Napęd FDD	1,44MB; 3.5" wewnętrzny
11.	Klawiatura, mysz optyczna	PS/2 lub USB
12.	Karta zarządzająca	Możliwość doposażenia w kartę zdalnego zarządzania umożliwiającą przejęcie konsoli, z funkcją monitorowania, restartu, podniesienia i wyłączenia systemu, przez OS lub przez chipset. Dostęp poprzez przeglądarkę, połączenie szyfrowane
13.	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna, pamięć 16 MB
14.	Elementy Hot Plug	Dyski twarde
15.	Zasilacz	Minimum 300W, odpowiedni dla poboru mocy przez serwer
16.	Interfejsy sieciowe	2 x 10/100/1000
17.	Napęd optyczny	DVD-REC
18.	Porty	Minimum 6 x USB, 2 x RJ-45, 1 x UART16550, PS/2 mysz i klawiatura, VGA, ECC/ECP
19.	Bezpieczeństwo	Watchdog, NMI, det. otwarcia obudowy, oprogramowanie monitorujące, serwerowe oprogramowanie antywirusowe z aktualizacją na 12 mies..
20.	System operacyjny	MS Win SBS Std 2003 R2 Polish 20 Clt w/SVR SP2
21.	Dodatkowe wymagania	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
22.	Certyfikaty	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Deklaracja CE.
23.	Warunki gwarancji	3 lata „on site” 24/48 godz.

Zestaw nr 2 Zasilacz awaryjny do serwera - szt. 1

Lp.	Nazwa parametru	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Moc skuteczna/moc pozorna	600W/1000VA
2.	Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
3.	Czas podtrzymania przy 100%/50% obciążeniu	7/15 min
4.	Stabilizacja	Stabilizacja BOOST/BUCK +/- 25%
5.	Zabezpieczenie	Autotestowanie i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora, niskie /wysokie napięcie, przeciążenia.
6.	Interface	RS232
7.	Obudowa	Rack 19" 2U. Dostarczony wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do instalacji w szafie RACK
8.	Oprogramowanie	Zarządzające oprogramowanie dla Windows
9.	Topologia	Line interactive

Zestaw nr 3 Komputer biurowy, oprogramowanie i akcesoria – 3 kpl.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
1.	Procesor	Jeden procesor dwurdzeniowy, częstotliwość magistrali min 1000Mhz, obsługa instrukcji 32 i 64 bitowych. Wentylator procesora dedykowany przez jego producenta
2.	Chipset	Obsługujący pamięci DDR2 800 w trybie DUAL
3.	Pamięć RAM	1GB (2x512) DDR2 800
4.	Płyta główna	Płyta główna spełniająca wymogi europejskiej dyrektywy RoHS
5.	Gniazda PCI	Minimum 2 gniazda PCI, 1 gniazdo PCI-Ex16, 1 gniazdo PCI-Ex1
6.	Obudowa	Tower, frontpanel z 2 USB, czarna, kontrola temperatury na wyświetlaczu

7.	Dyski twarde	1xSATAII 250GB 16MB cache, zapis prostopadły
8.	Napęd FDD	1,44MB; 3.5" wewnętrzny
9.	Klawiatura, mysz optyczna	PS/2 lub USB
10.	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna.
11.	Zasilacz	Minimum 400W, wentylator 120mm
12.	Interfejsy sieciowe	1x10/100Mbps
13.	Napęd optyczny	DVD-REC
14.	Porty	6xUSB,1xRJ-45, PS/2 mysz i klawiatura, VGA, LPT, IDE, 2x SATA 3Gb/s
15.	Bezpieczeństwo	Ostrzeżenie przy uszkodzeniu wentylatora procesora / systemu Monitoring systemu prędkości wentylatora Monitoring temperatury systemowej System ostrzeżenia przed przegrzaniem Wsparcie dla technologii Smart Fan Monitoring napięć zasilania
16.	Zasilanie awaryjne	UPS min 600VA, zakres napięć wej, od 165V
17.	Monitor	LCD, 17", proporcje 4:3, 300cd, 800:1 5ms głośniki, czarny
18.	System operacyjny	MS WIN XP Professional SP2 PL
19.	Oprogramowanie	MS Office 2007 Basic PL, antywirus
20.	Dodatkowe wymagania	Podział dysku na 3 równe partycje
21.	Certyfikaty	Deklaracja CE.
22.	Warunki gwarancji	Gwarancja 24 mies., serwis gwarancyjny komputera w miejscu zainstalowania.

Do zaofertowanego sprzętu należy dołączyć jego szczegółową specyfikację i dane techniczne.

Zamówienie obejmuje ponadto:

- dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego
- montaż sprzętu i instalacja oprogramowania oraz szkolenie personelu

4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIENÍ UZUPEŁNIAJĄCYCH

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pożądany termin realizacji zadania do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy .

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajdują się w sytuacji w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Akceptują 21 dniowy termin płatności faktur
- **brak plomby obudowy w celu możliwość samodzielnej rozbudowy w czasie gwarancji dotyczy komputerów z zestawu nr 3**

7. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Na potwierdzenie powyższego Oferenci przedłożą stosowne oświadczenie oraz złożą następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Wypełniony formularz oferty z załączoną specyfikacją asortymentowo- ilościową

8. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI DODTYCZĄCYCH INSTRUKCJI

8.1. Wszelkie oświadczenia , wnioski, zawiadomienia , informacje zamawiający i

wykonawca przekazywać będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.

9.1. Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień ze strony Zamawiającego jest P. Lesław Skowron Z.E.Z.K. tel./fax 7614-805 tel.757182308 codziennie, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 9-15

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

10.1. Składający oferty pozostają nią związani do czasu zawarcia umowy z wybranym oferentem jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do 2008.05.23

11. OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- 11.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny umożliwiając jej rozpatrzenie.
- 11.2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
- 11.3. Oferty należy składać w nieprzejrzywej i trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana: „**Komputery**”. **NIE OTWIERAĆ PRZED 23.04.2008R.** r. Zamawiający nie odpowiada za skutki braku zachowania powyższych warunków przez oferentów.
- 11.4. Oferent powinien złożyć ofertę w 1 egzemplarzu (oryginał). Oferta powinna być napisana pismem maszynowym np. wydruk z drukarki komputerowej. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
- 11.5. Składane zaświadczenia, oświadczenia i załączniki muszą być dokumentami oryginalnymi lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
- 11.6. Oferta winna zawierać spis załączników wymaganych niniejszą siwz i ponumerowanych w/g. kolejności wynikającej ze specyfikacji.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty należy składać w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 do dnia 23.04.2008r. do godz. 10.00 w sekretariacie.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, ale wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Oferenta odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

12.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12.4. W dowolnym momencie przed upływem terminu do składania ofert oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

12.5 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.04.2008r. o godz. 10,15 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych pok. Nr 15.

12.6. Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów.

12.7. Otwarcie ofert będzie poprzedzone policzeniem otrzymanych ofert, stwierdzeniem nienaruszalności kopert z ofertami.

12.8. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia wymogi instrukcji oraz będzie uznana przez komisję za najkorzystniejszą w świetle ustalonego kryterium i warunków. O wyniku przetargu powiadomieni zostaną niezwłocznie wszyscy uczestnicy postępowania

12. 9. Zawarcie umowy nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o specyfikację asortymento- ilościową / zał. do instrukcji

13.2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji zamówienia

13.3 Cena powinna być podana w złotych polskich

14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONANIA OCENY.

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- ocena oferty wyliczona wg instrukcji - 100 %
- oferty będą oceniane po stwierdzeniu ich ważności w następujący sposób

SPOSÓB OCENY OFERT

I OFEROWANA CENA - max. 100 pkt.

Najniższa cena oferowana – 100 pkt.

Pozostali oferenci otrzymują ilość punktów wyliczoną w/g poniższej formuły:

$$Y_n = (C_{min} / C_n) \times 100$$

gdzie:

Y_n – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

C_{min} – najniższa cena oferowana

C_n – cena oferowana ocenianej oferty

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.

15. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

15.1 Wzór umowy, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.

16. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEVIDUJE WNOSZENIA WADIUM

