


Betón B-20
Stal A-0 St0S
Stal A-III 34GS
otulina 20mm

NR	Ø	#	szk.	dlugosc mm	dlug.razem m	Ø6	#8	#10	#12	Ø6	#8	#10	#12
1	8	20	7920	158,40						62,57			
2	8	11	7100	78,10						30,85			
3	10	45	5060	227,70						140,49			
4	10	5	3220	16,10						9,93			
5	12	4	25900	103,60						92,00			
6	12	12	1200	14,40						12,79			
7	6	98	1000	98,00	100 x 2300 cm					21,76			
8	SIATKA ZGRZEWANA												
				DLUGOSC OGÓLNA m	98,00	224,30	243,80	118,00		21,76	93,35	150,42	104,79
				MASA OGÓLNA kg									



P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU PO PTTK
NA CENTRUM WCZESNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 1 W KOWARACH

działka nr 339, obręb 1: ul Słazica 18, 58-530 Kowary

INWESTOR
GININA MIEJSKA KOWARY UL 1 MAJA 58-530 KOWARY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA DARIUSZ PRAŚNIEWSKI
 ul. Jedności Narodowej 45B, 50-260 Wrocław

PROJEKTANT inż. Bogusław Popończyk
 UPR. NR 298/66
 SPRAWDZIŁ inż. Edward Żak
 UPR. NR 356/66

NAZWA RYSUNKU
stropodach, płyta i wieniec

SKALA 1:50 DATA 11.2010 NR RYSUNKU **K-6**