

ZARZĄDZENIE NR 93/2014
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/09 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach, wprowadzam następujące zmiany:

1. W rozdz. I § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli minimalnych i maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, załącznik nr 1 do regulaminu”.

2. W rozdz. III § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa tabela minimalnych i maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, załącznik nr 1 do regulaminu”.

3. W rozdz. III § 4 skreśla się pkt 2.

4. Zmienia się załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kowarach (tabela minimalnych i maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2014r.

Tabela minimalnych i maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania	Kwota w złotych min - max
1.	2.
I	1300 - 1700
II	1320 - 1800
III	1340 - 1900
IV	1360 - 2000
V	1380 - 2100
VI	1400 - 2200
VII	1450 - 2300
VIII	1500 - 2400
IX	1550 - 2500
X	1600 - 2700
XI	1650 - 2900
XII	1700 - 3100
XIII	1800 - 3300
XIV	1900 - 3500
XV	2000 - 3700
XVI	2100 - 4100
XVII	2200 - 4500
XVIII	2400 - 4900
XIX	2600 - 5300
XX	2800 - 5700