



OZNACZENIA	Sd0		Sd1	Sd2	Sd3	
RZĘDNA TERENU	458,34	458,40	458,40	458,40	458,50	458,50
RZĘDNA DNA KANAŁU	456,01	456,30	456,50	456,50	457,00	457,05
ZAGŁĘBIENIA	2,33	2,10	1,90	1,50	1,45	1,45
SPADKI I DŁUGOŚCI		3,6% 8,0	2,2% 9,0	1,1% 27,00m	1,1% 4,0	1,5% 90,00m
MATERIAŁ		Ks315	Ks315	Ks200 PVC-U	Ks200	system odwodnienia liniowego MEADRINE SUPREME o szer. koryta 20cm
ODLEGŁOŚCI	0,00	8,00	17,00	44,00	48,00	138,00

**BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY**

mgr inż. Marek Wiatrowski  
50-300 Jelenia Góra  
ul. Mickiewicza 12 tel. 75-250-23

01.2009	Nr rysunku: S-4	Skala: 1:100/500									
<b>Inwestor:</b> Urząd Miasta Kowary											
<b>Branża:</b> INSTALACJE SANITARNE											
<b>Temat:</b> ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 w Kowarach PROJEKT BUDOWLANY											
<b>Nazwa rysunku:</b> PROFIL PODEUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Imię i nazwisko</th> <th>nr upr.</th> <th>podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektant Inst. sanit.: <b>Agntent:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inz. Jarosław Malinowski</td> <td>594/01/DUW</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Imię i nazwisko	nr upr.	podpis	Projektant Inst. sanit.: <b>Agntent:</b>			inz. Jarosław Malinowski	594/01/DUW	
Imię i nazwisko	nr upr.	podpis									
Projektant Inst. sanit.: <b>Agntent:</b>											
inz. Jarosław Malinowski	594/01/DUW										